



21

0416-CPR-12627-01

Kemin Ajotilaus Oy
Valajankatu 1, 94600 Kemi

suoritustasoilmoitus: Ku-1/2021-Bet 0/8

SFS-EN 12620 betonikiviainekset

Kuusela 0/8

Rakeisuusluokka

G_{Ng}90

Litteysluku

F₁₅

Muut tiedot:

esitetty suoritustasoilmoituksessa

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: Ku-1/2021-Bet 0/8

1. Tuotteen tunniste

Kalliomurske 0/8 mm, tuotantopaikka: Kuusela, tuotantoera: 1/2021

2. Aiottu käyttötarkoitus

Betonikiviaines

3. Valmistaja

Kemin Ajotilaus Oy, Valajankatu 1, 94600 Kemi

5. AVCP-järjestelmä

AVCP-menettely 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 12620: 2002 + A1: 2008

Ilmoitettu laitos: 0416

Ilmoitetun laitoksen todistus: No. 0416-CPR-12627-01

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/8	SFS-EN 12620: 2002 + A1: 2008
Rakeisuusluokka	G _{NG} 90	
Litteysluku	Fl ₁₅	
Kiintotiheys	2,68 ± 0,05 Mg/m ³	
Simpukkapitoisuus	NPD	
Hienoaineksen määrä	f ₁₀	
Iskunkestävyys	NPD	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Petrografinen kuvaus	Granodioriittinen kalliomurske	
Humuspitoisuus	hyväksytty	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	0,3%, luokka: WA ₂₄₁	
Vaaralliset aineet	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	
Alkali-piiyhdistereaktiivisuus	luokka I	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Kemi 5.3.2021

paikka ja päivämäärä

Juha Mustaniemi, toimitusjohtaja